

MÉMO

Les principaux types de plaquettes

Contraception orale progestative Schéma continu 28 jours



28 comprimés actifs

Contraception orale combinée Schéma continu 28 jours



Exemple : 21 comprimés actifs
+ 7 comprimés placebos

Contraception orale combinée Schéma 21 jours



21 comprimés actifs

GAM 20 001 REM avril 2020

MÉMO

Que faire en cas d'oubli de pilules ?

Oubli d'un comprimé par rapport à l'heure habituelle de prise

+ de 12 h

- de 12 h

Prendre immédiatement le comprimé oublié même si 2 comprimés doivent être pris le même jour + Poursuivre le traitement à l'heure habituelle

Utiliser un préservatif pendant 7 jours.

Semaine 1 : si l'oubli survient lors des 7 premiers comprimés actifs de la plaquette et si un rapport sexuel a eu lieu dans les 7 jours qui précèdent l'oubli, prendre une contraception d'urgence.

Semaine 2 : si plusieurs comprimés sont oubliés la s. 2, utiliser un préservatif ou une contraception barrière pendant 7 jours.

Semaine 3 : si l'oubli survient lors des 7 derniers comprimés actifs de la plaquette, prendre les derniers comprimés actifs, jeter les placebos et enchaîner avec la plaquette suivante.

Contraception d'urgence

- Jusqu'à 3 jours après le rapport non protégé : Levosolo Gé, Norlevo, Lévonorgestrel Biogaran
- Jusqu'à 5 jours après le rapport non protégé : Ellaone

Contraception mécanique

Préservatifs remboursés sur prescription médicale : EDEN

CLASSIFICATION DES CONTRACEPTIFS ORAUX

Commercialisés en date du
1^{er} avril 2020